

Fauna

Fauna – Itinerari Natura Camerota



Read article

Population: Lucanus Tetraodon

Lucanus Tetraodon

Marina di Camerota

Nome: Lucanus tetraodon – Coleottero Si tratta di un insetto di dimensioni medie con una lunghezza che varia dai 30 ai 48 mm. Ha una forma allun..



Read article

Population: Chirotteri

Chirotteri

Marina di Camerota

Chirotteri – Le specie di chirotteri presenti sul sito sono due: il Rinolofo maggiore e il Rinolofo minore; questi animali sono protetti dal 193..



[Read article](#)

Population: Coracias Garrulus

Coracias Garrulus

Marina di Camerota

Coracias Garrulus – Il petto e il ventre sono di colore azzurro turchese, come pure il capo, mentre il dorso appare tinto di castano chiaro, ecc..



[Read article](#)

Population: *Ficedula Albicollis*

Ficedula Albicollis

Marina di Camerota

Ficedula Albicollis – È un passeriforme con una lunghezza media di 13 cm e un peso di 10 g. L'apertura alare è di circa 24 cm. Il piumagg..



[Read article](#)

Population: *Sus Scrofa*

Cinghiale

Marina di Camerota

Sus scrofa (Cinghiale) – Gli esemplari adulti misurano fino a 180 cm di lunghezza, per un'altezza al garrese che può sfiorare il metro ed..



Read article

Population: *Vulpes Vulpes*

Vulpes Vulpes

Marina di Camerota

Vulpes Vulpes Volpe – La volpe rossa è originaria dell'emisfero settentrionale. È presente in tutta la regione Palearctica, dall'Irlanda al..



Read article

Population: *Apodemus Sylvaticus*

Apodemus Sylvaticus

Marina di Camerota

Apodemus Sylvaticus – Il topo selvatico è diffuso, con numerose sottospecie (*Apodemus sylvaticus arianus*, *Apodemus sylvaticus callipides*, *Apode..*



Read article

Population: *Apodemus Flavicollis*

Apodemus Flavicollis

Marina di Camerota

Apodemus flavicollis – Il topo selvatico dal collo giallo o topo selvatico a collo giallo o semplicemente topo selvatico collo giallo (*Apodemus* ..



Read article

Population: *Arvicola Rossastra*

Arvicola Rossastra

Marina di Camerota

Arvicola Rossastra – Con numerose sottospecie (*Myodes glareolus alstoni*, *Myodes glareolus britannicus*, *Myodes glareolus caersarius*, *Myodes glare*..



Read article

Population: Glis glis Ghiro

Glis glis Ghiro

Marina di Camerota

Glis glis Ghiro – Lungo circa 30 centimetri di cui 13 (circa) di coda, pesa in media 75 grammi. Ha una pelliccia di colore grigio castano sul do..



Read article

Population: Pipistrellus Pipistrellus

Pipistrello Nano

Marina di Camerota

Pipistrello Nano – Pipistrello di piccole dimensioni, con la lunghezza della testa e del corpo tra 36 e 51 mm, la lunghezza dell'avambracc..



Read article

Population:

Vispera Aspis

Marina di Camerota

Vispera Aspis – Lunga al massimo 94 cm, (mediamente sui 60–65 cm.), presenta testa più o meno distinta dal collo, con l'apice del muso ..



Read article

Population: Bufo Viridis

Bufo Viridis

Marina di Camerota

Bufo Viridis – È più piccolo del rospo comune (Bufo bufo), infatti raggiunge al massimo i 10 cm, restando più frequentemente attorno ai 7 cm...



Read article

Population: *Triturus italicus*

Triturus italicus

Marina di Camerota

Triturus italicus – È un tritone di aspetto esile, lungo non oltre 8 cm, con testa piccola e squadrata ed una cresta ghiandolare su entrambi i ..



Read article

Population: *Hyla italica*

Hyla italica

Marina di Camerota

Hyla italica – È una raganella di dimensioni medio-piccole, che raggiunge una lunghezza di 4-5 cm. Per molti versi è estremamente simile a Hyl..



Read article

Population: Elaphe Quatuorlineata

Elaphe Quatuorlineata

Marina di Camerota

Elaphe Quatuorlineata – È il più lungo serpente italiano ed uno tra i più lunghi d'Europa. La sua lunghezza può variare dagli 80 ai 24..



Read article

Population: Coluber Viridiflavus

Coluber Viridiflavus

Marina di Camerota

Il biacco (Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)), precedentemente classificato come Coluber viridiflavus è un serpente frequente nelle campagne ..



Read article

Population: *Coronella Austriaca*

Coronella Austriaca

Marina di Camerota

Coronella Austriaca – Vive in Europa centrale e del nord, e ad est fino alle regioni nordiche dell'Iran. In Italia è presente in tutte le..



Read article

Population: *Sterna sandvicensis*

Beccapesci

Marina di Camerota

Nome comune: BECCAPESCI Specie: Specie costiera e marina, frequenta le coste della ZPS sia in inverno che in periodo migratorio. E' considerata "V..



Read article

Population: *Larus Ridibundus*

Gabbiano Comune

Marina di Camerota

Gabbiano Comune – Specie comune sull'intero territorio costiero di Marina di Camerota soprattutto in inverno. Animale appartenente alla famigl..



Read article

Population: *Tursiops truncatus*

Tursiope

Marina di Camerota

Specie: *Tursiops truncatus* – Nome comune: TURSIOPE E' il delfinide più frequentemente avvistato sotto costa. E' specie adattabile ad habita..



Read article

Population: *Lanius Collurio*

Averla Piccola

Marina di Camerota

Nome comune: AVERLA PICCOLA Specie: *Lanius collurio* La popolazione nidificante in Italia dovrebbe essere compresa 50.000 – 120.000, coppie, sebbene ..



Read article

Population: *Hierophis viridiflavus*

Il Biacco

Marina di Camerota

Il biacco (*Hierophis viridiflavus* (Lacépède, 1789)), precedentemente classificato come *Coluber viridiflavus* è un serpente frequente nelle campagne ..



Read article

Population: *Petromyzon marinus*

La lampreda

Marina di Camerota

Petromyzon marinus – La lampreda di mare è una specie appartenente alla classe degli Agnati, predatore parassita di altri pesci. Questa specie ..



Read article

Population: *Chlidonias niger*

Il Mignattino

Marina di Camerota

Chlidonias niger – Il Mignattino – Il mignattino (*Chlidonias niger*, Linnaeus 1758), è un uccello della sottofamiglia Sterninae nella fa..



Read article

Population: *Alectoris graeca*

La Coturnice

Marina di Camerota

Alectoris graeca – La coturnice è lunga 35 cm, apertura alare di 50 – 55 cm, bluastro nella parte superiore e sul petto, bianca nella gola c..



Read article

Population: *Streptopelia turtur*

La Tortora

Marina di Camerota

Streptopelia turtur – La Tortora ha dimensioni medio-piccole, forme slanciate, becco relativamente breve con la base ricoperta di pelle (cera), ..



Read article

Population: *Turdus viscivorus*

La Tordela

Marina di Camerota

Da un punto di vista morfologico è quasi identica al tordo bottaccio, infatti tranne per il fatto che è di taglia molto più grande, e che il sottoa..



Read article

Population: *Larus argentatus*

Gabbiano Reale Nordico

Marina di Camerota

Gabbiano reale nordico (*Larus argentatus*) – E' possibile che il Gabbiano reale nordico possa utilizzare per la sosta e, potenzialmente, per la..



Read article

Population: Rhinolophus

Rhinolophus

Marina di Camerota

Nome: Rhinolophus – Le specie di chirotteri presenti sul sito sono due: il Rinolofo maggiore e il Rinolofo minore; questi animali sono protetti ..



Read article

Population: Myotis myotis

Vespertilio Maggiore

Marina di Camerota

Vespertilio Maggiore – Pipistrello di medie dimensioni, con la lunghezza della testa e del corpo tra 67 e 84 mm, la lunghezza dell'avambr..



Read article

Population: *Myotis blythii*

Vespertilio Murinoides

Marina di Camerota

Vespertilio Murinoides – Specie centroasiatico-europea, diffusa nell'Europa meridionale, nelle parti più meridionali dell'Europa centrale, ..



Read article

Population: *Miniopterus schreibersii*

Miniottero Comune

Marina di Camerota

Miniopterus schreibersii (Miniottero Comune) Pipistrello di medie dimensioni, con la lunghezza della testa e del corpo tra 47 e 63 mm, la lunghezza ..



Read article

Population: Columba Palumbus

Colombaccio

Marina di Camerota

Il Colombaccio (Columba Palumbus) è lungo dai 40 ai 42 cm e, perciò, sostanzialmente più grande del Piccione domestico. La sua apertura alare va da..



Read article

Population: Coenagrion Mercuriale

Coenagrion Mercuriale

Marina di Camerota

DESCRIZIONE: Specie di piccola taglia (27-31mm) i cui maschi si riconoscono per il caratteristico disegno sul 2° segmento addominale che ricorda l'..



Read article

Population: Bombina Pachypus

Ululone Appenninico

Marina di Camerota

Ululone Appenninico: La prima ha i tubercoli più prominenti, la colorazione inferiore delle zampe posteriori gialla solo sulla coscia e sotto il pied..



Read article

Population: Chlidonias niger

Mignattino Comune

Marina di Camerota

A197 Chlidonias niger – Nome comune: MIGNATTINO COMUNE
In Italia, nidificano 120 coppie, le colonie riproduttive sono localizzate soprattutto ne..



Read article

Population: Gelochelidon nilotica

Sterna Zampenere

Marina di Camerota

A189 Gelochelidon nilotica – Nome comune: STERNA ZAMPENERE Specie a corologia subcosmopolita, il cui areale riproduttivo europeo consiste in una..



Read article

Population: Egretta garzetta

Garzetta

Marina di Camerota

A026 Egretta garzetta – Nome comune: GARZETTA Lo svernamento avviene principalmente in Africa, ma un discreto numero di individui (superiore a 1..



Read article

Population: *Ardeola ralloides*

Sgarza Ciuffetto

Marina di Camerota

A024 *Ardeola ralloides* – Nome comune: SGARZA CIUFFETTO

Lo svernamento avviene prevalentemente in zone umide situate nella parte settentrionale d..



Read article

Population: *Nycticorax nycticorax*

Nitticora

Marina di Camerota

A023 *Nycticorax nycticorax* – Nome comune: NITTICORA

Dalla metà degli anni '80 è divenuto piuttosto regolare lo svernamento nel nostro paese...



Read article

Population: *Melanargia arge*

Melanargia Arge

Marina di Camerota

Specie: *Galatea italica* *Melanargia arge* (Sulzer, 1776)
 Lepidottero endemico dell'Italia centro-meridionale,
 molto raro, inserito nel inserita nella ..



Read article

Population: *Acrocephalus melanopogon*

Forapaglie Castagnolo

Marina di Camerota

Acrocephalus melanopogon – Forapaglie Castagnolo Specie
 molto elusiva, è stata segnalata la presenza. In
 Campania è una specie migratrice con ..



Read article

Population: *Turdus philomelos*

Tordo Bottaccio

Marina di Camerota

Turdus philomelos – Tordo Bottaccio Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a fine ottobre e in febbraio-marzo; in parte svern..



Read article

Population: *Scolopax rusticola*

Beccaccia

Marina di Camerota

Scolopax rusticola – Beccaccia Nella ZPS è migratore regolare e in alcuni casi si sofferma nell'area anche per svernare. In Italia è comune ..



Read article

Population: *Streptopelia turtur*

Tortora dal Collare Orientale

Marina di Camerota

Streptopelia turtur – Tortora dal Collare Orientale

Questa specie è abbondante in tutto il territorio di Marina di Camerota. Arriva in primavera..



Read article

Population: *Turdus merula*

Merlo

Marina di Camerota

Turdus merula Merlo Il merlo ha due o tre covate all'anno, la prima delle quali avviene tra marzo e aprile con 4 – 6 uova. Il merlo è pro..



Read article

Population: *Coturnix coturnix*

Quaglia

Marina di Camerota

Coturnix coturnix – Quaglia E' l'unico galliforme migratore, torna dalle zone di svernamento africane in maggio, la riproduzione avviene in ..



Read article

Population: *Sylvia undata*

Magnanina

Marina di Camerota

Nome comune: MAGNANINA Specie: *Sylvia undata* (Boddaert, 1783) La Magnanina vive in Europa, ed Africa del nord, in Italia frequenta soprattutto ambient..



Read article

Population: *Alcedo atthis*

Martin Pescatore

Marina di Camerota

Nome comune: MARTIN PESCATORE Specie: La specie è presente nella ZPS, ed è stata avvista in abbondanza lungo il fiume Mingardo SIC IT 8050013 "Fiu..